











METAL FREE

S3









Chaussant féminin, esthétisme, souplesse et confort en toute sécurité

NIVEAU DE SECURITE S3 SRA ESD NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation (résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse



Antistatique



Absorption des chocs



Semelle de marche résistante aux hydrocarbures



Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau



Adhérence haute performance SRA*



Electro Static Discharge Dissipation de la charge électrique



Chaussant féminin

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur de qualité et renforts en microfibre nubuckée
Doublure	Coolmax® : séchage rapide + traitement antibactérien
Embout	Fibre de verre : légèreté, amagnétique et athermique (isolant du chaud et du froid)
Semelle intérieure	Ergonomique + Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Textile : athermique et protège 100% de la plante du pied
Semelle	PU/TPU
Poids net/paire (pointure 38)	760g
Pointures	35-40
Code article	VEBN3
Particularité	Chaussant féminin - confort maximal et ajustement immédiat de la chaussure au pied
	Amagnétique => pas d'interférence avec les détecteurs de métaux



^{*} SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

^{**} SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)