
Fiche Technique

Bac plein avec fond renforcé

Référence : 3160R



Description : Bac plein de manutention avec fond renforcé

Dimensions extérieures en mm	800x600x330
Dimensions intérieures basses en mm	750/735x550/535x315
Capacité	120 L.
Epaisseur des parois	2,0 mm
Couleur	Blanc, Gris
Poids	5,000 Kg. (tolérance +/- 1%)
Matière	PEHD qualité alimentaire
Conditionnement	14 unités/palette

Option : Marquage

Fiche Technique

Bac gerbable plein avec fond renforcé

Référence : 3164R



Description : Bac gerbable pour la manutention, plein avec fond renforcé.

Dimensions extérieures en mm	800x600x430
Dimensions intérieures basses en mm	750/735x550/535x415
Capacité	155 L.
Epaisseur des parois	2,0 mm
Couleur	Blanc, Gris
Poids	5,975 Kg. (tolérance +/- 1%)
Matière	PEHD qualité alimentaire
Conditionnement	10 unités/palette

Option : Marquage

Fiche Technique

Caisse palette pleine, 220 litres, 4 pieds

Référence : 1425 F



***Description : Caisse palette 220 litres, fond et parois pleins, 4 pieds.
Températures normales d'utilisation comprises entre -20°C et +60°C.***

Dimensions extérieures en mm	1040x640x550
Dimensions intérieures basses en mm	930x590x400
Capacité	220 L.
Résistance en charge	300,000 Kg.
Résistance au gerbage	1.500,000 Kg.
Epaisseur des parois	4,0 mm
Couleur	Gris
Poids	11,500 Kg. (tolérance +/- 1%)
Matière	PEHD qualité alimentaire
Conditionnement	8 unités/palette Si avec roues 4 unités/palette

*Option : Marquage
Couvercle (réf.1COPBR)
Roues (réf.1425FR)*

Fiche technique
Caisse palette
Référence : 1425 BR



Description : Caisse palette grande capacité fond et parois pleins avec roues. Accessoire disponible : couvercle (1COP BR)

Matière Vierge Qualité Alimentaire.

Dimensions extérieures en mm	1040x640x820
Dimensions intérieures basses en mm	930x590x515
Capacité	285 L.
Résistance en charge	200,000 Kg.
Résistance au gerbage	1.800,000 Kg.
Epaisseur des parois	4,0 mm
Couleur	Gris
Poids	19,500 Kg. (tolérance +/- 1%)
Matière	PEHD qualité alimentaire
Conditionnement	3 unités/palette

Option : possibilité de marquage

Fiche technique Cargopalet Caisse palette

Référence : 124150



Description : Caisse palette de grande capacité, disponible avec 2 semelles, couvercle, roues, robinet ou bouchon. Températures tolérées de -20°C à +80°C.

Dimensions extérieures en mm	1000x700x650
Dimensions intérieures mm	940x640x500
Capacité	297 L.
Epaisseur des parois	
Couleur	Gris
Poids	13 Kg. (tolérance +/- 1%)
Matière	PEHD Qualité alimentaire
Conditionnement	3 unités/ palette

Option : possibilité de marquage en relief

Fiche Technique

Industrial Box Caisse palette pleine avec 3 semelles Référence : 1089 C3T



Description : Caisse palette de grande capacité avec fond et parois pleins, trois semelles, double paroi dans les angles et sur les axes centraux pour une haute résistance aux chocs.

Accessoires disponibles: Couvercle, robinet, bouchon de 1 ou 2 pouces pour l'évacuation des liquides.

Dimensions extérieures en mm	1200x800x780
Dimensions intérieures mm	1110x710x600
Capacité	470L.
Epaisseur des parois	4,0 mm
Couleur	Gris
Poids	37,5 Kg. (tolérance +/- 1%)
Résistance à la charge	470 Kg
Résistance au gerbage	4300 Kg
Matière	PEHD qualité alimentaire
Conditionnement	3 Unités / palette

Option : possibilité de marquage en relief

Fiche technique Cargopalet Caisse palette

Référence : 185740



Description : Caisse palette de grande capacité, disponible avec 2 semelles, couvercle, roues, robinet ou bouchon. Températures tolérées de -20°C à +80°C.

Dimensions extérieures en mm	1200x800x850
Dimensions intérieures mm	1130x725x690
Capacité	550 L.
Charge dynamique	500 Kg
Charge statique	2000 Kg
Couleur	Gris
Poids	26 Kg. (tolérance +/- 1%)
Matière	PP Qualité alimentaire
Conditionnement	3/palette

Option : possibilité de marquage en relief

Fiche technique

Industrial Box - Caisse palette pleine 3 semelles

Référence : 1091 C3T



Description : Caisse palette de grande capacité avec fond et parois pleins, 3 semelles, double parois dans les angles et sur les axes centraux pour une haute résistance aux chocs.

Accessoires disponibles: couvercle, robinet, bouchon 1 ou 2 pouces pour l'évacuation des liquides.

Dimensions extérieures en mm	1200x1000x780 (hauteur avec semelles)
Dimensions intérieures mm	1110x910x605
Capacité	610L.
Epaisseur des parois	4,0 mm
Couleur	Gris
Résistance à la charge	510 Kg
Résistance au gerbage	4800 Kg
Poids	44.5 Kg (tolérance +/- 1%)
Matière	PEHD qualité alimentaire
Conditionnement	4 Unités/palette

Option : possibilité de marquage en relief

Fiche technique
Paletbox Caisse palette

Référence : 1120-DPC3



Description : Caisse palette de grande capacité, fond et parois pleins avec 3 semelles.

Dimensions extérieures en mm	1200x1000x1200
Dimensions intérieures mm	1127x927x1044
Capacité	1120L.
Epaisseur des parois	
Résistance charge dynamique	1200 Kg
Résistance charge statique	8400 Kg
Couleur	Blanc, Gris
Poids	57 Kg. (tolérance +/- 1%)
Matière	PP qualité alimentaire
Conditionnement	

Option : possibilité de marquage en relief